



DOVRE

The original warmth from the North

2025-2026

Acerca de
nosotros





Un amplio abanico de confort

Contemplar las llamas danzantes frente a ti, mientras te calientas frente a tu estufa o chimenea... puede ser muy relajante.

Dovre ofrece una amplia gama de acogedoras estufas modernas, atemporales o tradicionales.

Todo lo que creamos es en hierro fundido de primera calidad.

La renovada tecnología de Dovre ofrece una combustión dual que garantiza un alto rendimiento y menos partículas en suspensión. El resultado: una producción de calor mejorada y una combustión más limpia y respetuosa con el medio ambiente.





Cuando elige una estufa o chimenea de leña Dovre, abraza el encanto de lo "acogedor"

Además, la tecnología que utiliza Dovre mantiene su gasto energético bajo control.



Dovre como marca

¿ Sabías que Dovre es el nombre de una cadena montañosa del centro de Noruega? Cuenta la leyenda que los padres fundadores de la constitución Noruega declararon que: "Noruega seguirá existiendo hasta que caigan las montañas Dovre".

**Las montañas Dovre son
sinónimo de grandes,
anchas sólidas, duraderas,
extremadamente
resistentes a la intemperie,
misteriosas y rodeadas de
leyenda.**





Nacida en Noruega, desarrollada en Bélgica

1933

Creación de la empresa 'Dovre Peisen' ('Chimeneas Dovre') en Noruega. Las piezas de hierro fundido compradas a la fundición ULEFOS, fundada en 1657 Gama de 4 chimeneas, solo 2 alturas, con franjas o la leyenda de gamos y cabras en la pared trasera

1958

Leon GEHEM (padre del actual propietario, Tom) viaja a Noruega... en el marco de su trabajo en Eurochemic, consorcio internacional Active, en el sector de la energía nuclear. Allí se familiariza con la cultura y las costumbres noruegas, en particular con la calidez de las chimeneas Dovre.

1962

El trabajo de León lo lleva a Bélgica .

1964

Leon instala en su nueva casa un chimenea Dovre, directamente importada de Noruega. Poco después, decide importar chimeneas Dovre como trabajo complementario

1972

El negocio de la energía nuclear se ralentiza y León abandona Eurochemic. Adquiere los derechos de venta de DOVRE para el Benelux e instala un





almacén, donde comienza un trabajo limitado de montaje

1973

Primera crisis del petróleo, por lo que la venta de estufas y chimeneas de leña despegaba vertiginosamente.

1976

Adquisición de la actual sede central en Weelde, en una Antigua fábrica de fertilizantes. Construcción de una sala de exposición, oficinas, laboratorio de I+D y nave de montaje. Por aquel entonces, DOVRE Peisen se abastecía de piezas de fundición de diversas fundiciones de Europa.

1980

Compra de la empresa noruega, DOVRE pasa a ser 100% belga

1981

Construcción de la fundición DOVRE en Weelde, para independizarse de los proveedores de piezas de fundición, que no pueden seguir el ritmo de ventas de la nueva Dovre. En esa época también nacen las primeras estufas Dovre: los icónicos modelos 100, 300, 342

Desde entonces, Dovre no ha dejado de evolucionar su gama de estufas y chimeneas, para CALENTAR.



Presente


En la actualidad, exportamos nuestros productos a todo el mundo, a través de nuestra red en más de 20 países, para abastecer a nuestros diferentes mercados locales.

Desarrollamos, producimos y vendemos nuestros propios productos Dovre: estufas y chimeneas de leña de hierro fundido de alta calidad, pero también producimos avanzadas barbacoas y baterías de cocina FERLEON de hierro fundido. Además, nuestra fundición y fabrica producen muchos productos para terceros.

La marca Dovre es conocida y reconocida internacionalmente por su calidad, solidez, robustez e innovaciones en tecnología de calefacción, con productos de ingeniería. Nos esforzamos por establecer el estándar de las mejores experiencias de vida interiores y exteriores. altamente eficientes y respetuosos con el medio ambiente para usuarios finales y mercados exigentes.

Nos esforzamos por establecer el estándar de las mejores experiencias de vida interiores y exteriores.

Eche un vistazo a las distintas formas de confort que podemos ofrecerle.



Estufas

Dovre le ofrece una amplia gama de estufas modernas, atemporales o tradicionales, fabricadas en hierro fundido de primera calidad, utilizando las técnicas de producción más avanzadas. De hecho, los diseños de Dovre se integran con estilo en cualquier interior. Y como una estufa es independiente, le ofrece literalmente el mejor y más acogedor calor para su hogar.

Leña

La gama Dovre se compone principalmente de estufas de leña, con una tecnología de calefacción superior, que garantiza una combustión respetuosa con el medio ambiente y un alto rendimiento.







A snake plant (Sansevieria) with long, upright, green leaves featuring yellow and dark green variegation. It is planted in a simple, white, cylindrical ceramic pot. The pot sits on a light-colored wooden floor. To the left of the plant is a window with a white frame, showing a snowy outdoor scene. A grey curtain hangs to the right of the window.

Saga

Saga es una serie de estufas de leña con un diseño redondeado, que debe su nombre a la antigua leyenda noruega de "Las tres cabras Billy"

Las Saga 101 y 107 son estufas compactas con una gran puerta que le ofrece una amplia visión del fuego. La Saga 301 es la estufa más grande de esta serie, con el máximo calor y una vista XXL. La Saga 207 combina el aspecto elegante y la visión lateral de la SAGA107, pero es más grande para ofrecer más calor, aunque más pequeña que la SAGA301.

Todas las estufas Saga tienen control de aire único y pueden conectarse directamente al aire exterior.



**Escanee el QR
para más información.**

Saga

Una estufa de leña con un diseño redondeado.



Placa de cocina
opcional

Patas cortas
opcionales
(no para SAGA301)





SAGA 101

LxAxP: 415 x 730 x 580 mm
Largo de los troncos: 35 cm
Potencia nominal: 7 kW



SAGA 107

LxAxP: 415 x 730 x 580 mm
Largo de los troncos: 35 cm
Potencia nominal: 7 kW



SAGA 207

LxAxP: 595 x 740 x 392 mm
Largo de los troncos: 40 cm
Potencia nominal: 8 kW



SAGA 301

LxAxP: 720 x 740 x 535 mm
Largo de los troncos: 50 cm
Potencia nominal: 10 kW

Potencia nominal basada en los resultados finales de las pruebas.
Consulte nuestra página web para obtener valores más actualizados.

Rock

El modelo Rock es una estufa de leña robusta y de aspecto moderno, con bordes redondeados. Con un único control de aire. El mecanismo de cierre "slam-lock" permite cerrar la puerta de un golpe. La estufa Rock se puede conectar directamente al aire exterior.



**Escanee el QR
para más información.**





Rock

Una estufa robusta y moderna.



Innovador
mecanismo de
cierre 'slam-lock'



ROCK 350TB

LxAxP: 510 x 745 x 375 mm
Largo de los troncos: 35 cm
Potencia nominal: 7 kW



ROCK 350WB

LxAxP: 510 x 745 x 375 mm
Largo de los troncos: 35 cm
Potencia nominal: 7 kW



ROCK 500TB

LxAxP: 660 x 745 x 375 mm
Largo de los troncos: 50 cm
Potencia nominal: 9 kW



ROCK 500WB

LxAxP: 660 x 745 x 375 mm
Largo de los troncos: 50 cm
Potencia nominal: 9 kW

Potencia nominal basada en los resultados finales de las pruebas.
Consulte nuestra página web para obtener valores más actualizados.





Bold

La estufa Bold tiene el característico diseño redondo y monolítico de las estufas modernas. Es muy fácil de usar gracias a su innovador sistema de cierre 'slam-lock' que permite cerrar la puerta de un golpe. La estufa también está equipada con un único mando de aire y se puede conectar directamente al aire exterior.



**Escanee el QR
para más información.**

Bold

Estufa de leña moderna.



Control de aire
único por disco
giratorio

Diseño redondo y
monolítico





BOLD 300

LxAxP: 490 x 1010 x 420 mm
Largo de los troncos: 35 cm
Potencia nominal: 7 kW



BOLD 400

LxAxP: 490 x 1130 x 415 mm
Largo de los troncos: 35 cm
Potencia nominal: 7 kW

Potencia nominal basada en los resultados finales de las pruebas.
Consulte nuestra página web para obtener valores más actualizados.

Sense

La estufa Sense tiene un acabado especialmente elegante, gracias a sus líneas curvas y a una vista de 3 lados sobre las llamas. Se puede conectar directamente al aire exterior. La estufa Sense dispone de un mecanismo de cierre “slam-lock” que permite cerrar la puerta de un golpe. Los modelos más pequeños 103 y 203, son especialmente adecuados para casas de bajo consumo energético, gracias a su alto rendimiento y a su pequeña potencia nominal.



**Escanee el QR
para más información.**





BOVRE

Stack of books (from top to bottom):
- *HEALER* by Joyce M Thomas
- *BRISTOL SHORT STORY FOUR*
- *QUENCHED LIKE A WICK* by Drew Simmons
- *THE HEART OF THE MATTER*
- *THE HEART OF THE MATTER*
- *THE HEART OF THE MATTER*

Sense

Una estufa moderna.



Innovador
mecanismo de
cierre 'slam-lock'

Sense103 con
patas cortas,
opcionales



SENSE 103

LxAxP: 470 x 900 x 360 mm
Largo de los troncos: 33 cm
Potencia nominal: 7 kW



SENSE 203

LxAxP: 470 x 980 x 360 mm
Largo de los troncos: 33 cm
Potencia nominal: 7 kW



SENSE 303

LxAxP: 555 x 1060 x 440 mm
Largo de los troncos: 40 cm
Potencia nominal: 9 kW



SENSE 403

LxAxP: 555 x 1160 x 440 mm
Largo de los troncos: 40 cm
Potencia nominal: 9 kW

Potencia nominal basada en los resultados finales de las pruebas.
Consulte nuestra página web para obtener valores más actualizados.





Bow

El diseño oval de Bow y la puerta de fundición elegantemente curvada garantizan una gran visión panorámica del fuego. La serie Bow está disponible en versión pedestal o sobre leñero.



**Escanee el QR
para más información.**

Bow

Una moderna estufa de leña ovalada.



Diseño oval

Puerta con cristal
curvo





BOW/P

LxAxP: 700 x 870 x 460 mm
Largo de los troncos: 50 cm
Potencia nominal: 9 kW



BOW/WB

LxAxP: 700 x 865 x 460 mm
Largo de los troncos: 50 cm
Potencia nominal: 9 kW

Potencia nominal basada en los resultados finales de las pruebas.
Consulte nuestra página web para obtener valores más actualizados.

Astro

Astro es un modelo con cámara de combustión vertical. El diseño es contemporáneo, sin renunciar a la funcionalidad. La conexión directa de aire exterior garantiza que no se altere el delicado equilibrio entre ventilación y aireación. Tras el calentamiento, el aire de combustión exterior se introduce directamente en la cámara de combustión, lo que se traduce en una combustión limpia y segura.



**Escanee el QR
para más información.**





Astro

Una estufa de leña moderna y contemporánea.



Tirador de puerta
Astro 2

Regulador de aire
Astro 4





ASTRO 2/L

LxAxP: 520 x 890 x 450 mm
Largo de los troncos: 30 cm
Potencia nominal: 7 kW



ASTRO 4CB/P

LxAxP: 475 x 1140 x 430 mm
Largo de los troncos: 25 cm
Potencia nominal: 8 kW

Potencia nominal basada en los resultados finales de las pruebas.
Consulte nuestra página web para obtener valores más actualizados.





Brut

La Brut es una estufa robusta, de aspecto industrial y sin florituras. Tiene una puerta de cristal alta y grande, que traslada toda la atención sobre las llamas. A la hora de instalar la estufa, puede hacerlo sobre patas cortas o largas.



**Escanee el QR
para más información.**

Brut

Una robusta estufa de leña.



Diseño industrial
único

Tirador de puerta





BRUT patas largas

LxAxP: 460 x 980 x 395 mm
Largo de los troncos: 35 cm
Potencia nominal: 6.5 kW



BRUT patas cortas

LxAxP: 460 x 825 x 395 mm
Largo de los troncos: 35 cm
Potencia nominal: 6.5 kW

Potencia nominal basada en los resultados finales de las pruebas.
Consulte nuestra página web para obtener valores más actualizados.

Vintage

La serie Vintage tiene un brillante aspecto retro, forma de 'televisor' y bordes suaves y redondeados. Esta estufa de leña tiene un pomo móvil y se puede conectar directamente al aire exterior.



**Escanee el QR
para más información.**





Vintage

Una moderna estufa de leña con forma de televisor.



Un pomo 'vintage'
y móvil

Detalle de las
patas





VINTAGE 35

LxAxP: 505 x 685 x 445 mm
Largo de los troncos: 35 cm
Potencia nominal: 7 kW



VINTAGE 50

LxAxP: 690 x 690 x 445 mm
Largo de los troncos: 50 cm
Potencia nominal: 9 kW

Potencia nominal basada en los resultados finales de las pruebas.
Consulte nuestra página web para obtener valores más actualizados.



540

El modelo '540' es la versión más pequeña del superventas 'classic' de Dovre. Está equipado con una conexión directa de aire exterior y puede manejarse fácilmente a través de su único control de aire.



**Escanee el QR
para más información.**

540

Una estufa de leña clásica.



Maneta de puerta
clásica

Patas ajustables





540W

LxAxP: 540 x 740 x 475 mm
Largo de los troncos: 35 cm
Potencia nominal: 6 kW

Potencia nominal basada en los resultados finales de las pruebas.
Consulte nuestra página web para obtener valores más actualizados.

640

El modelo '640' es la versión de tamaño mediano del superventas 'Classic' de Dovre. La estufa viene con un único control de aire y tiene una conexión directa de aire exterior y una puerta de carga lateral.



**Escanee el QR
para más información.**





640

Una estufa de leña clásica con puerta de carga lateral.



Control de
aire único

Patas ajustables





640WD

LxAxP: 660 x 760 x 565 mm
Largo de los troncos: 45 cm
Potencia nominal: 7.5 kW

Potencia nominal basada en los resultados finales de las pruebas.
Consulte nuestra página web para obtener valores más actualizados.



760

El modelo "760" es la versión de mayor tamaño del superventas "classic" de Dovre. La estufa viene con un control de aire único y tiene una conexión de aire exterior. También tiene una puerta de carga lateral.



**Escanee el QR
para más información.**

760

Una estufa de leña clásica
con puerta de carga
lateral.



Control de aire
único

Patas ajustables





760WD

LxAxP: 780 x 800 x 565 mm
Largo de los troncos: 55 cm
Potencia nominal: 8.5 kW

Potencia nominal basada en los resultados finales de las pruebas.
Consulte nuestra página web para obtener valores más actualizados.

Tai

Tai es sinónimo de sencillez y fiabilidad, gracias a su austeridad, tanto en diseño como en prestaciones. Si opta por alta eficiencia y calidez a un precio asequible, sin duda encontrará lo que busca en la familia Tai.



**Escanee el QR
para más información.**





Tai

Una estufa de leña sencilla y fiable.



TAI con patas
cortas opcionales

Placa de cocina
opcional





TAI 35WT

LxAxP: 520 x 785 x 400 mm
Largo de los troncos: 35 cm
Potencia nominal: 6.5 kW



TAI 45WD

LxAxP: 615 x 800 x 425 mm
Largo de los troncos: 45 cm
Potencia nominal: 8.5 kW



TAI 55WD

LxAxP: 715 x 800 x 425 mm
Largo de los troncos: 55 cm
Potencia nominal: 10.5 kW

Potencia nominal basada en los resultados finales de las pruebas.
Consulte nuestra página web para obtener valores más actualizados.





325/525

Tanto la '325' como la '525' tienen una forma única y se adaptan a cualquier interior moderno, clásico o rústico. Ambos modelos se pueden conectar directamente al aire exterior.



**Escanee el QR
para más información.**


325/525

Una estufa de leña con una forma única que encaja tanto en interiores modernos, clásicos como rústicos.



Maneta de puerta

Patas cortas
opcionales





325CB

LxAxP: 465 x 655 x 490 mm
Largo de los troncos: 30 cm
Potencia nominal: 6 kW



525CB

LxAxP: 525 x 750 x 475 mm
Largo de los troncos: 40 cm
Potencia nominal: 8 kW

Potencia nominal basada en los resultados finales de las pruebas.
Consulte nuestra página web para obtener valores más actualizados.

100/300/40

Esta serie forma parte de la gama "Nórdica": Estufas de leña fiables con la tradicional "leyenda noruega" en los paneles laterales de hierro fundido. Para estas estufas de aspecto tradicional puede optar por diferentes combinaciones en la salida de humos.



**Escanee el QR
para más información.**

Modelo sujeto a la disponibilidad del fabricante





100/300/40

Estufas tradicionales 'noruegas' de leña.



Placa de cocina
opcional
(no para 300CB)

Recuperador de calor
opcionales
(no para 300CB)





101CBS

LxAxP: 515 x 620 x 340 mm
Largo de los troncos: 30 cm
Potencia nominal: 5 kW



300CB

LxAxP: 810 x 730 x 365 mm
Largo de los troncos: 60 cm
Potencia nominal: 9 kW



40CBS

LxAxP: 600 x 715/775 x 350 mm
Largo de los troncos: 40 cm
Potencia nominal: 6 kW

Modelo sujeto a la disponibilidad del fabricante

Potencia nominal basada en los resultados finales de las pruebas.
Consulte nuestra página web para obtener valores más actualizados.



Insertables & hogares

Nada puede igualar el esplendor de las llamas reales. Desde hace siglos, la gente se calienta frente al fuego. Las llamas danzantes nos atraen enormemente.

Hoy en día, una chimenea ofrece una alternativa al fuego tradicional. Gracias a las modernas técnicas de combustión, el fuego “cerrado” se convierte en una forma de calefacción y combustión muy funcional y respetuosa con el medio ambiente.

Gracias a una combustión altamente eficiente, tendrá mucho más control sobre el consumo de combustible y las emisiones contaminantes.





Vista i

La serie de insertables Vista se centra en el espectáculo de las llamas. El aparato en sí utiliza las técnicas de combustión más refinadas de la actualidad. Un Vista transforma cualquier chimenea abierta existente en una chimenea cerrada respetuosa con el medio ambiente. Para el revestimiento interior puede elegir entre piezas de hierro fundido o placas de vermiculita.



**Escanee el QR
para más información.**


Vista i

Un insertable con interior de vermiculita o hierro fundido como opción.



Vista 701i & 801i:
interior hierro
fundido

Vista 702i &
802i: interior
vermiculita





VISTA 701i & 702i

LxAxP: 690 x 490 x 440 mm
Largo de los troncos: 50 cm
Potencia nominal: 10 kW



VISTA 801i & 802i

LxAxP: 790 x 590 x 440 mm
Largo de los troncos: 60 cm
Potencia nominal: 11 kW

Potencia nominal basada en los resultados finales de las pruebas.
Consulte nuestra página web para obtener valores más actualizados.

2575

El modelo '2575' está fabricado íntegramente en hierro fundido y está equipado con una puerta panorámica de cristal. Puede transformarse fácilmente en un modelo de esquina o de 3 lados mediante nuestro accesorio. Gracias a su "Placa deflectora doble", el '2575' tiene un rendimiento medioambiental excepcional y, además, se puede conectar directamente al aire exterior.



**Escanee el QR
para más información.**





2575

Un insertable de hierro fundido
con puerta panorámica.



Detalle del cristal
lateral





2575CBS1 (frontal)

LxAxP: 700 x 600 x 470 mm
Largo de los troncos: 50 cm
Potencia nominal: 10 kW



2575CBS1 (esquina) 1 x OMB.2575

LxAxP: 700 x 600 x 470 mm
Largo de los troncos: 50 cm
Potencia nominal: 10 kW



2575CBS1 (3-lados) 2 x OMB.2575

LxAxP: 700 x 600 x 470 mm
Largo de los troncos: 50 cm
Potencia nominal: 10 kW

Potencia nominal basada en los resultados finales de las pruebas.
Consulte nuestra página web para obtener valores más actualizados.



2180

La chimenea para revestir '2180' es extra grande y está fabricada íntegramente en hierro fundido. Ofrece una gran variedad de marcos para adaptarse perfectamente a todos los entornos y se puede conectar directamente al aire exterior.



**Escanee el QR
para más información.**

2180

Una chimenea para revestir "extra grande".



Detalles del
'2180 CBS'





2180CBS

LxAxP: 800 x 805 x 473 mm

Largo de los troncos: 60 cm

Potencia nominal: 15 kW

Potencia nominal basada en los resultados finales de las pruebas.
Consulte nuestra página web para obtener valores más actualizados.

Phoenix

El Phoenix es el sucesor de la antigua serie "2000" de Dovre. Es fácil de usar y ha demostrado ser mucho más ecológico y eficiente, con una producción de calor doble por la mitad de consumo de leña. Phoenix es ideal para dar a su antigua chimenea un aspecto más moderno, con una visión más amplia de las llamas. También se puede colocar en cualquier interior nuevo.



**Escanee el QR
para más información.**





Phoenix

Un insertable con cristal con forma angular.



Regulador de aire
primario

Detalle interior





Phoenix

LxAxP: consulte la nuestra pagina web
para más detalles.

Largo de los troncos: 30 cm

Potencia nominal: 9 kW

Potencia nominal basada en los resultados finales de las pruebas.
Consulte nuestra página web para obtener valores más actualizados.



Moderna

La serie 20 "Moderna" está formada por 3 bonitos insertables. Tienen un diseño contemporáneo, con el cristal situado delante de la puerta de hierro fundido, lo que da la impresión de un insert más grande, con mejor visión del fuego. Hay marcos disponibles para dar un toque final más acabado.



**Escanee el QR
para más información.**



Moderna

Un insertable de aspecto moderno con
puerta de hierro fundido.



Puerta frontal





2120i

LxAxP: 590 x 495 x 450 mm
Largo de los troncos: 40 cm
Potencia nominal: 7 kW



2320i

LxAxP: 690 x 540 x 450 mm
Largo de los troncos: 50 cm
Potencia nominal: 8 kW



2620i

LxAxP: 690 x 600 x 450 mm
Largo de los troncos: 50 cm
Potencia nominal: 10 kW

Potencia nominal basada en los resultados finales de las pruebas.
Consulte nuestra página web para obtener valores más actualizados.

Robusta

La serie 20 "Robusta" es una serie de insertables de aspecto macizo y resistente. Tienen un frontal de hierro fundido que irradia fuerza. El amplio cristal garantiza una visión completa de las llamas. Hay marcos disponibles para dar un toque final más acabado.



**Escanee el QR
para más información.**





Robusta

Insertable robusto con puerta de hierro fundido.



Puerta frontal





2020i

LxAxP: 590 x 495 x 430 mm
Largo de los troncos: 40 cm
Potencia nominal: 7 kW



2220i

LxAxP: 690 x 540 x 430 mm
Largo de los troncos: 50 cm
Potencia nominal: 8 kW



2520i

LxAxP: 690 x 600 x 430 mm
Largo de los troncos: 50 cm
Potencia nominal: 10 kW

Accesorios

Para la mayoría de las estufas y chimeneas Dovre, hay disponible multitud de opciones y accesorios. Consulte nuestra web para descubrir nuestra oferta más reciente en accesorios como: placas de cocción, marcos opcionales, patas, placas traseras, etc...



**Escanee el QR para
más información.**







Saga



Rock



Bold



Sense



Bow



Astro



Brut



Vintage



540



640



760



Tai



325/525



100/300/40



Vista i




2575



2180



Phoenix



Modern



Robust



BLANK ART Y FUEGO SA
P.I. V-2 de VULPELLAC
E17111 FORALLAC, ESPAÑA
hola@blankartfuego.es
www.blankartfuego.es
+34 972 30 59 04

info@dovrefire.com • www.dovrefire.com

En el contexto de la mejora continua de nuestros productos, las especificaciones
y los precios pueden diferir, sin previo aviso, de los descritos en este catálogo.
Referencia 2025/06 ES - 24.00307.251