

Fuegos de  
gas únicos 



# No se conforme

En Kalfire, aceptamos solo lo mejor. Los hogares cerrados de gas que desarrollamos y fabricamos desde 1981 son el resultado de esta constante búsqueda de la perfección en el diseño, la tecnología y el desarrollo. De hecho con frecuencia se nos distingue por introducir tecnologías innovadoras y estilo de vanguardia. Nuestras innovaciones patentadas, como el quemador de gas "Prestige" y el generador de chispas naturales (NSG), nos permiten la simulación de un fuego de leña real, a un grado asombroso. En comparación con los fuegos abiertos de leña, los hogares de Kalfire logran un realismo como ningún otro.

Deseamos que este catálogo le inspire a la vez que le informe. Como verá, nuestros modelos presentan posibilidades ilimitadas para crear un fuego que refleje su individualidad y su gusto.

La gama de opciones que ofrecemos le permitirá diseñar su chimenea de gas que mejor se integre en su interior, además de satisfacer sus necesidades.

Nuestros distribuidores Kalfire, le podrán ayudar y guiar entre las diferentes opciones disponibles, pero la decisión final es suya.

Beijko van Melick  
Kalfire Managing Director

NO SE CONFORME.

# Principios fundamentales

Nuestros productos, nuestros servicios y nuestra cultura de negocios se basan en cinco valores clave. Todo lo que hacemos y diseñamos se basan en estos cinco conceptos fundamentales, que nos permiten seguir adelante y mantener nuestra posición como líderes del mercado.

**La experiencia** única de algo excepcional, es una de las principales razones para elegir una chimenea. Un fuego natural es una fuente comprobada de relajación. Los fuegos de gas de Kalfire son internacionalmente reconocidos por su increíblemente realista juego de llamas.

**La individualidad** significa tener la mayor y mejor gama de opciones posible. Como el fuego se convierte en la pieza central de la sala de estar, este debe adaptarse a sus requisitos y gustos personales - no debería tener que conformarse.

**La facilidad** de uso es un factor clave para disfrutar de las cosas. Nuestros fuegos están diseñados para ser fáciles de usar y extremadamente fácil de limpiar.

Alta **sostenibilidad y durabilidad**. Nuestros aparatos, tanto de gas como de leña, están equipados con una innovadora tecnología de combustión que no sólo es duradera, si no ecológica y económica.

**La profesionalidad** es imprescindible para nosotros y para nuestra red de Distribuidores, que hemos escogido y entrenado cuidadosamente. Nuestros diseñadores trabajan sin cesar para ofrecerles lo más innovador con un excelente rendimiento de vanguardia. Estamos orgullosos de ser líderes del mercado y todos nuestros esfuerzos se centran en permanecer como tal.



# Contenidos

Mensaje de Beijko van Melick	3
Principios fundamentales	4



## EXPERIENCIA

Un fuego atemporal, que crea ambiente.	7
Un impresionante y real juego de las llamas	8
Chispas realistas con el Generador de Chispas Naturales.	11
Un simulado lecho de brasas	11
Una visión óptima del fuego	13



## INDIVIDUALIDAD

Un fuego de gas personalizado a su gusto	14
2000 variaciones de estilo y confort	17
Sin bordes	19
3 Tipos de interior	21



## FÁCIL DE USAR

Control con un simple botón	22
La app iMatch	24
Sistema de fácil apertura	27



## DURABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD

Reducción del 40% de su consumo de gas	28
Un rendimiento óptimo y limpio	31



## PROFESIONALIDAD

A menudo imitado, pero nunca igualado	32
Los distribuidores Kalfire comparten nuestra pasión	33

## MODELOS

### Modelos frontales: se adaptan a cualquier espacio

KALFIRE GP60/79F	36
KALFIRE GP75/59F	38
KALFIRE G80/48F	40
KALFIRE G120/41F	42

### Modelos de esquina: visión desde dos ángulos

KALFIRE GP80/55C	44
KALFIRE GP110/55C	46
KALFIRE G165/37C	48

### Modelos 3 caras: máxima visibilidad del fuego

KALFIRE GP70/55S	50
KALFIRE GP85/55S	52
KALFIRE GP115/75S	54
KALFIRE G130/37S	56

### Modelos túnel de doble y triple cara:

una manera agradable de dividir un espacio

KALFIRE GP85/50R	58
KALFIRE GP80/54T	60
KALFIRE GP 115/55R	62
KALFIRE GP 110/79T	64

Nuestros productos	66
--------------------	----



Catálogo producido por Kalfire BV.

**Concepto, diseño y editorial:** DimCoppen, Tegelen

**Fotos:** Zebra fotostudio's, Venlo

**Mobiliario:** Berden Meubelem, Venlo





# Un fuego atemporal, que crea ambiente.

Una chimenea encendida generalmente evoca un frío día de invierno. Tradicionalmente, las chimeneas han sido consideradas fuente de calor, pero hoy en día se usan más para crear ambiente.

Las chimeneas de gas se utilizan principalmente de esta manera. Nada es más relajante que el crepitar del fuego y el contemplar las llamas.

La presencia de una chimenea o de un aparato de gas hace el espacio más agradable, incluso en el verano.

El tamaño o el estilo de una habitación no es un obstáculo - nuestros aparatos de gas son adecuados para cualquier tipo de interior.

Diseñamos nuestros modelos con la perfección en mente, sin comprometer la calidad o el estilo.

EXPERIENCIA ÚNICA



# Un impresionante y real juego de las llamas

Quemador Prestige



## Escoja su estilo de fuego

Desea una chimenea alta o ancha?  
Kalfire ha diseñado un quemador para ambas.

### **Quemador Prestige**

El innovador y patentado quemador Prestige garantiza una sensación de un fuego de leña. El quemador Prestige, se integra en los troncos cerámicos, que son colocados en forma piramidal esto da lugar a una impresión voluminosa y de llamas altas.

### **Quemador 3D**

Al igual que el quemador Prestige, el quemador 3D fue diseñado y desarrollado por Kalfire. Este fuego horizontal y alargado complementará perfectamente su interior moderno.

Es posible llegar a dimensiones hasta 170cm. Al optar por un hogar de gas cerrado con un quemador 3D, tenéis la garantía de tener una llama muy hermosa y de apariencia natural. Las chimeneas con un quemador 3D son suministradas de forma standard, con un juego de leños cerámicos, pero también se puede optar por un juego de leños exclusivos, piedras blancas, piedras grises o criptonita.

## Quemador 3D



EXPERIENCIA ÚNICA





# Chispas realistas con el generador de chispas natural

Kalfire se esfuerza constantemente por innovar y buscar la perfección. Nuestros diseños patentados nos han permitido llevar los aparatos de gas a otro nivel, convirtiéndonos en un punto de referencia en el mercado. Una de las últimas innovaciones desarrolladas por nuestro equipo de I + D es **el generador de chispas naturales (NSG)**.

Esta tecnología está disponible como una opción en todos nuestros aparatos de gas que cuentan con un quemador Prestige. El NSG crea pequeñas chispas que se queman lentamente, resultando una simulación realista de un fuego de leña.

## Un simulado lecho de brasas

Como opción en nuestros aparatos de gas, se puede añadir una función para incluir la iluminación LED en el lecho de brasas. Cuando se activa esta función, la intensidad de la iluminación fluctúa continuamente, imitando perfectamente el lecho de brasas en una chimenea de leña. La iluminación tiene tres programas diferentes que se pueden configurar como se desee.

Una de las ventajas del lecho de brasas es que permite crear ambiente sin necesidad de encender el aparato. Este es otro ejemplo de cómo los aparatos Kalfire están diseñados para crear ambiente todo el año. Incluso cuando no está proporcionando calor, su fuego emana la calidez de un fuego real con sus troncos y el lecho de brasas creados con iluminación LED.

EXPERIENCIA ÚNICA





KALFIRE GP105/79F

# Una visión óptima del fuego



Los aparatos de gas de Kalfire destacan por su limpio diseño, sin marco metálico alrededor del cristal. Esto ofrece una visión clara del fuego desde todos los ángulos.



# Un fuego de gas personalizado a su gusto

Una chimenea de gas es un elemento importante de su salón. Es tanto un objeto de diseño como un generador de ambiente, especialmente si es capaz de crear de manera realista la ilusión de un fuego de leña .

¿Ha comprado una casa nueva o la está reformando?

¿Le está ayudando un arquitecto a diseñar o elegir su chimenea de gas o tiene sus propias ideas?

Kalfire le ofrece un montón de opciones para personalizar cada fuego de gas a su gusto.



INDIVIDUALIDAD





# 2000 variaciones de estilo y confort



KALFIRE G60/48F



KALFIRE GP105/59F



KALFIRE G90/44S



KALFIRE GP110/75C

Ofrecemos una amplia selección de última generación de fuegos de gas. Al menos 2.000 variantes de nuestros modelos. Y gracias a nuestro enfoque innovador, el número de posibilidades es cada vez mayor.

La primera decisión es elegir el formato básico de aparato de gas: un modelo de frente, un modelo de esquina, un modelo de tres caras, o un túnel de doble cara o un modelo divisor de espacios. A partir de ahí, ofrecemos una amplia gama de opciones que le permiten personalizar su elección. Basado en su gusto y preferencias específicas, un distribuidor Kalfire le puede aconsejar sobre el tipo de quemador (3D o Prestige) en los diferentes modelos, y las diversas opciones para el marco, el panel trasero, el hogar, acabados y más. De esta manera, paso a paso puede diseñar un fuego único que corresponda exactamente a sus deseos.

INDIVIDUALIDAD





KALFIRE GP110/75C

# Sin bordes



Nuestros fuegos de gas se integran perfectamente en cualquier lugar ofreciendo una óptima visión de las llamas. El fuego que se extiende desde el hogar, a menudo de piedra, se extiende hacia todo el panel de vidrio sin marco. Los paneles laterales interiores se extienden sin problemas hacia la pared que rodea el fuego.

También puede optar por un panel trasero que se extienda por fuera del aparato. En este caso, no se ve ningún marco metálico. Esto resulta en fuego con líneas limpias y minimalistas que se mezcla perfectamente en el entorno, aumentando la impresión de una chimenea abierta.




# 3 Tipos de interiores



pared trasera/interior en efecto ladrillo  
(GP105/79F, GP75/59F)



Pared trasera/interior y las piezas lateral y zócalo  
antes del cristal en efecto ladrillo gris (GP75/59F)



Cerámica (GP60/79F)



Interior liso (modelo frontal, túnel doble cara, y modelo túnel tres caras)



Interior liso (3 piezas) (modelo esquina y modelo 3 caras).



Cristal cerámico negro



Interior Diseño

El interior de la chimenea es un elemento clave, ya que su belleza destaca incluso con el fuego apagado.

Actúa como telón de fondo del fuego, proporcionando contraste o incluso reflejando y amplificando el juego de las llamas.

Los fuegos de gas cerrados Kalfire ofrecen 3 tipos diferentes de interior. Todos los modelos vienen de serie con un interior minimalista con una superficie plana.

Alternativamente, puede elegir como opción un interior ya sea de vidrio cerámico o con líneas verticales (diseño).

Además de estos tres interiores estándar, varios interiores especiales están disponibles para ciertos modelos:

- Efecto ladrillo (GP105/79F, GP75/59F)
- Efecto ladrillo gris (GP75/59F)
- Cerámica (GP60/79F)



Control  
con solo  
un botón



KALFIRE GP70/75S

**El control remoto iMatch** suministrado con todos los modelos le permite controlar su fuego con facilidad. Con el tacto de un botón usted puede encender el fuego, desactivar o ajustar la altura de la llama. Hay ocho programas de configuración estándar, además del modo ecológico especial. Este ahorro de energía de modo automático hace que fluctúe el nivel de llama, lo que reduce considerablemente el consumo de gas.




FÁCIL DE USAR



# La app iMatch





Nuestros fuegos de gas, también tienen la opción de incluir un receptor que trabaja conjuntamente con una aplicación especial de Kalfire que se puede descargar gratuitamente online desde Apple o Google app store (Android). Esto le permite controlar su aparato desde su **smartphone o tablet**. Si su casa tiene un sistema de automatización del hogar (domótica), también puede integrarlo en su aparato.

FÁCIL DE USAR





# Sistema de fácil apertura



Para hacer la limpieza de su chimenea de gas lo más simple posible, nuestros modelos cuentan con el sistema de apertura de puerta fácil. Limpiar el cristal de una chimenea nunca ha sido tan fácil. Este sistema único permitó extraer el panel de vidrio en cuatro sencillos pasos.

No se requieren herramientas especiales. Después de la limpieza, la puerta puede ser colocada con la misma facilidad.

FÁCIL DE USAR





Reduccion  
del 40% de  
su consumo  
de gas

Durante años, Kalfire ha sido un referente en energía sostenible basado en el bajo consumo de energía de sus aparatos.

La posición ECO es un claro ejemplo. Además de los ocho modos estándar de ahorro de consumo, nuestros fuegos incluyen una novena opción de ahorro de energía. Cuando se selecciona el ajuste ECO en el control remoto de iMatch o la aplicación de iMatch, una válvula electrónica aumenta y reduce alternativamente el suministro de gas al fuego creando un patrón similar al de una onda. Esto crea la apariencia natural de la fluctuación de la llama en un fuego de leña.

Esta continua variación en las llamas no sólo es estética, también disminuye significativamente la cantidad de gas consumido – una reducción de hasta un 40% en comparación con el más alto ajuste. Nuestros aparatos de gas no son sólo reconocidos por su estilo contemporáneo; tienen un excepcional funcionamiento, cumpliendo con los más recientes y exigentes estándares. La tecnología Kalfire le garantiza un fuego de gas que es ambientalmente sostenible, duradero y económico.

DURABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD





# Un rendimiento óptimo y limpio



El instalador, en sus visitas de mantenimiento, comprobará que el tiro funciona correctamente y que la combustión es óptima. Durante esta comprobación, el instalador puede beneficiarse de la información registrada por los puntos patentados de medición integrados en nuestros aparatos. Los puntos de medición permiten leer fácilmente las concentraciones de O<sub>2</sub> (aire fresco) y CO (humos).

El primer valor proporciona información sobre cómo funciona la salida de humos y el segundo sobre la calidad de la combustión. Cualquier fallo en el tiro por lo tanto puede ser detectado rápidamente, asegurando el correcto funcionamiento del aparato y un óptimo desempeño ambiental por muchos años.



# A menudo imitado, pero nunca igualado

Los aparatos Kalfire están diseñados y producidos por nuestro propio personal. Nuestro departamento de I&D trabaja en base a un proceso de innovación continuo, rápido desarrollo de ideas y lanzándolas al mercado después de exhaustivos controles y pruebas. Muchas de nuestras innovaciones han sido copiadas pero no igualadas.


No es casualidad que tengamos un amplio número de patentes a la vanguardia de la tecnología como el quemador Prestige o el generador de chispas naturales (NSG).



# Los distribuidores Kalfire comparten nuestra pasión

Nuestros aparatos de gas están disponibles exclusivamente a través de nuestra red de distribuidores, que han sido seleccionados con el máximo cuidado. Meticulosamente asesorados por Kalfire, conocen cada aspecto de nuestros productos hasta el último detalle y comparten nuestra pasión y experiencia.


Sólo un distribuidor certificado de Kalfire puede instalar nuestros aparatos de forma correcta y segura. Con ello aseguramos que nuestros aparatos se instalan de manera óptima y respetando todas las garantías y requisitos de seguridad. El distribuidor también puede ayudarle a personalizar su chimenea. Ese es nuestro compromiso.



PROFESIONALIDAD



# Modelos



**Modelo frontal**



**Modelo esquina**



**Modelo 3 caras**



**Modelo doble cara - túnel /**











**modelo túnel 3 caras**



Dimensiones del cristal con quemador Prestige (modelos GP)



Dimensiones del cristal con quemador 3D (modelos G)



Ancho x Altura (x Ancho de vidrio lateral)

MODELOS



**Modelos frontales**

se adaptan  
a cualquier  
espacio



KALFIRE GP60/79F  
Con interior cerámica oscura.



gas  
natural



gas  
propano



gas  
bio-propano

MODELOS






KALFIRE GP75/59F



## ⊖ Modelos frontales

Es una chimenea de gas cerrado con un panel de vidrio frontal. La gama de Kalfire incluye un gran número de modelos frontales, con múltiples posibilidades de tamaño y elementos decorativos. El tamaño del vidrio, que puede ser cuadrado o rectangular, puede variar entre 60 y 160 cm de ancho. Este tipo de aparatos son una elegante opción y se adaptan perfectamente a una chimenea.

Tamaños del cristal de un modelo frontal con quemador Prestige.



gas natural



gas propano



gas bio-propano

MODELOS






KALFIRE G80/48F



Tamaños del cristal de un modelo frontal con quemador 3D.



gas natural



gas propano



gas bio-propano

MODELOS





KALFIRE G120/41F



Tamaños del cristal de un modelo frontal con quemador 3D.

60/48	80/48	100/41	<b>120/41</b>	160/41
-------	-------	--------	---------------	--------



gas natural



gas propano



gas bio-propano

MODELOS



**Modelos de esquina:**

visión desde  
dos ángulos

KALFIRE GP80/55C



gas natural



gas propano



gas bio-propano

MODELOS





KALFIRE GP110/55C




## ⌚ Modelos de esquina

Nuestros modelos de esquina ofrecen una vista del fuego desde dos ángulos diferentes. Los modelos de esquina de kalfire tienen una amplia gama de anchuras y alturas. También puede elegir que la esquina de cristal este a la izquierda o a la derecha. Además, puede personalizar su aparato con un interior plano, un cristal cerámico o un interior de diseño.

Estas opciones también están disponibles para otros aparatos de Kalfire.

Tamaño de los cristales del modelo de esquina con un quemador Prestige.



gas natural



gas propano



gas bio-propano

MODELOS





KALFIRE G165/37C



Tamaño de los cristales del modelo de esquina con un quemador 3D.

65/44/26	85/44/30	105/37/27	125/37/27	<b>165/37/27</b>
----------	----------	-----------	-----------	------------------



gas natural



gas propano



gas bio-propano

MODELOS





KALFIRE GP70/55S

**Modelos 3 caras:**

máxima  
visibilidad  
del fuego



gas  
natural



gas  
propano



gas  
bio-propano

MODELOS





KALFIRE GP85/55S




## ☐ Modelos 3 caras:

Como su nombre indica, el modelo de 3 caras esta formado por 3 caras de vidrio .El panel de vidrio sin juntas envuelve el fuego dando una amplia y limpia vista del interior.

Sea cual sea el estilo de su interior,el modelo de 3 caras siempre atrae la atención, permitiendo a los observadores disfrutar del fuego desde cualquier ubicación.

Kalfire ofrece una gran variedad de modelos de 3 caras.

Tamaño de los cristales de un modelo de 3 caras con quemador Prestige.



gas natural



gas propano



gas bio-propano

MODELOS





KALFIRE GP115/75S



Tamaño de los cristales de un modelo de 3 caras con quemador Prestige.

	70/75/31		115/75/36
70/55/31		85/55/31	
			115/55/36



gas natural



gas propano



gas bio-propano

MODELOS





KALFIRE G130/37S



Tamaño de los cristales de un modelo de 3 caras con quemador 3D.

70/44/26	90/44/26	110/37/27	<b>130/37/27</b>	170/37/27
----------	----------	-----------	------------------	-----------



gas natural



gas propano



gas bio-propano

MODELOS





KALFIRE GP85/50R

**Modelos túnel de doble y triple cara:**

una manera  
agradable de dividir  
un espacio



gas  
natural



gas  
propano



gas  
bio-propano

MODELOS





KALFIRE GP80/54T



⊖ Modelo túnel doble cara &


⊓ Modelo túnel tres caras:

Los modelos de doble cara son túneles transparentes de vidrio que han revolucionado el mercado. Esta es su opción si quiere observar el fuego desde dos lados opuestos o si desea dividir un espacio.

El modelo doble cara puede ser instalado dentro de una pared de separación o como un fuego independiente para dividir una habitación. Ambas son una agradable manera de dividir espacios.

El modelo túnel de tres caras generalmente se instala sobre una pared, utilizando las 3 caras para dividir el espacio. Esto hace que el fuego sea visible desde cada ángulo de la habitación. Este modelo también puede ser suspendido libremente de la pared, dejando espacio libre por debajo y por encima de él.

Tamaño de los cristales de un modelo túnel de doble y triple cara con un quemador Prestige.



gas  
natural



gas  
propano



gas  
bio-propano

MODELOS






KALFIRE GP115/55R

# SERIE GP



KALFIRE GP115/55R con panel izquierdo opcional 75/55



Panel trasero




Panel trasero y lateral 75/55 izquierda



Panel trasero y lateral 75/55 derecha

Tamaño de los cristales de los modelos "room-divider" con quemador Prestige.



gas natural



gas propano



gas bio-propano

MODELOS






KALFIRE GP110/79T

# SERIE GP



Dimensiones de los cristales de los modelos túnel con quemador Prestige.



gas natural



gas propano



gas bio-propano

MODELOS



		Tipo de quemador	Función híbrida	Interior:	Cristal antireflectante	Decoraciones:	Marcos:	Dimensiones del cristal:
		Quemador 3D	NSG (generador de chispas natural)	Liso		Leños cerámicos	4 caras, 3cm de profundidad, 4 mm de espesor	Ancho
		Quemador Prestige		Cristal cerámico negro		Leños cerámicos	4 caras, 7cm de profundidad, 8 mm de espesor	Alto
				Design		Leños cerámicos exclusivos	4 caras, 10mm de profundidad, 8 mm de espesor	Anchura cristal lateral
				Efecto ladrillo		Piedras blancas		
				Gris		Piedras grises		
						Cryptonita		
pag. 17 pag. 40 pag. 42	⊖ Modelo frontal							
	G60/48F	•		•		•	•	60 48
	G80/48F	•		•		•	•	80 48
	G100/41F	•		•		•	•	100 41
	G120/41F	•		•		•	•	120 41
	G160/41F	•		•		•	•	160 41
	GP60/59F	•	• •	•		•	•	60 59
	GP60/79F	•	• •	•	•	•	•	60 79
	GP75/59F	•	• •	•	•	•	•	75 59
	GP105/59F	•	• •	•	•	•	•	105 59
GP105/79F	•	• •	•	•	•	•	105 79	
pag. 48	⊔ Modelo de esquina							
	G65/44C	•		•		•	•	65 44 26
	G85/44C	•		•		•	•	85 48 30
	G105/37C	•		•		•	•	105 37 27
	G125/37C	•		•		•	•	125 37 27
	G165/37C	•		•		•	•	165 37 27
	GP65/55C	•	• •	•	•	•	•	65 55 31
	GP65/75C	•	• •	•	•	•	•	65 75 31
	GP80/55C	•	• •	•	•	•	•	80 55 31
	GP110/55C	•	• •	•	•	•	•	110 55 36
GP110/75C	•	• •	•	•	•	•	110 75 36	
pag. 17 pag. 56 pag. 50 pag. 22 pag. 52	⊔ Modelo 3 caras							
	G70/44S	•		•		•	•	70 44 26
	G90/44S	•		•		•	•	90 44 30
	G110/37S	•		•		•	•	110 37 27
	G130/37S	•		•		•	•	130 37 27
	G170/37S	•		•		•	•	170 37 27
	GP70/55S	•	• •	•	•	•	•	70 55 31
	GP70/75S	•	• •	•	•	•	•	70 75 31
	GP85/55S	•	• •	•	•	•	•	85 55 31
	GP115/55S	•	• •	•	•	•	•	115 55 36
GP115/75S	•	• •	•	•	•	•	115 75 36	
pag. 60 pag. 58	⊖ Modelo doble cara- túnel /							
	⊔ Modelo 3 caras - túnel							
	GP80/54T	•	• •	•	•	•	•	80 54
	GP85/50R	•	• •	•	•	•	•	85 50 40
	GP115/55R	•	• •	•	•	•	•	112 55 45
GP110/79T	•	• •	•	•	•	•	112 79	

# Nuestros productos

Ø Tubo de conexión (mm)	Rendimiento (%)	Potencia calorífica (kW)	Indice de eficiencia energética (EEI) %	Clase de eficiencia energética
100/150	85	6,8	88	A
130/200	83	8,0	88	A
130/200	87	8,9	88	A
130/200	85	9,8	88	A
130/200	83	13,0	92	A
130/200	76	8,1	89	A
130/200	77	10,3	89	A
130/200	83	10,5	90	A
130/200	82	10,9	90	A
130/200	82	13,9	89	A
100/150	85	6,8	88	A
130/200	83	8,0	88	A
130/200	87	8,9	88	A
130/200	85	9,8	88	A
130/200	83	13,0	92	A
130/200	76	8,1	89	A
130/200	77	10,3	89	A
130/200	83	10,5	90	A
130/200	82	10,9	90	A
130/200	82	13,9	89	A
100/150	84	6,8	88	A
130/200	83	8,0	88	A
130/200	85	8,9	88	A
130/200	86	9,8	88	A
130/200	83	13,0	92	A
130/200	76	8,1	89	A
130/200	76	10,3	89	A
130/200	83	10,5	90	A
130/200	82	10,9	90	A
130/200	78	13,9	89	A
130/200	79	10,0	88	A
130/200	79	10,0	88	A
130/200	70	9,4	84	B
130/200	73	10,1	72	B

Los valores son indicativos. La altura de la llama es menor en el caso de aparatos de propano. Descubre nuestro amplio catalogo de aparatos en [www.kalfire.com](http://www.kalfire.com).

NO SE CONFORME.

**KALFIRE**  
FIREPLACES

Geloërveldweg 21  
5951 DH Belfeld-NL

info@kalfire.com  
**KALFIRE.COM**